





Prijslijst

Elektrische verwarming

Ventilatie





Thermelec NV
Dendermondesteenweg 258
9070 Destelbergen
BE 0416.577.188

09/228.32.31
info@thermelec.be
www.thermelec.be

Openingsuren

Maandag - vrijdag

8u - 12u & 13u - 17u

Zaterdag - zondag

gesloten

Verzending

Franco levering vanaf € 750,00 exclusief btw in België.

Kostprijs postpakket Bpost

€ 7,50

Kostprijs colli

€ 35,00

Kostprijs pallet

€ 50,00

Prijzen

De prijzen en het assortiment vermeld in deze prijslijst zijn onder voorbehoud van drukfouten en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle prijzen zijn brutoprijzen exclusief BTW.

Recupel

Voor alle toestellen die onder de wettelijke aanvaardingsplicht vallen, rekenen wij de Recupel-bijdrage aan volgens de officiële richtlijnen en tarieven van Recupel. Deze bijdrage wordt transparant vermeld en volledig doorgestort aan Recupel voor de correcte inzameling en verwerking van afgedankte elektrotoestellen.

Goederen worden enkel teruggenomen in hun originele en onbeschadigde verpakking.




Elektrische verwarming

Elektrische radiatoren	6
Infraroodverwarming	8
Elektrische convectoren	10
Badkamerverwarming	12
Elektrische vloerverwarming	14
Verwarming voor buiten	15
Accumulatieverwarming	16
Warmeluchtblazer	18
Einde reeks	18



Vapos

De VAPOS is een kwalitatieve en hoogwaardige convector met een verwarmingsweerstand die voorzien is van aluminium radiatorvinnen. De stevige metalen omkasting bevat eveneens twee keramische platen die dienstdoen als warmte houdende elementen die zorgen voor een stabiele warmteafgifte, meer efficiëntie en tot 20% minder verbruik.



Bovendien zijn er twee verschillende versies beschikbaar:

- VPS RF voor de bediening via een externe thermostaat en/of een app (via Eco-Interface)
- VPS DSD voor de bediening op het toestel en/of een app



Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Prijs
VPS 1000 RF	1.000 W	750 x 450 x 68 mm	€ 488,00
VPS 1500 RF	1.500 W	1.050 x 450 x 68 mm	€ 544,00
VPS 2000 RF	2.000 W	1.050 x 450 x 68 mm	€ 571,00




VPS 1000 DSD	1.000 W	750 x 450 x 68 mm	€ 568,00
VPS 1500 DSD	1.500 W	1.050 x 450 x 68 mm	€ 619,00
VPS 2000 DSD	2.000 W	1.050 x 450 x 68 mm	€ 647,00

Op bestelling			Prijs
VPS 1200 H RF	1.200 W	450 x 1.050 x 68 mm	€ 561,00
VPS 1200 H DSD	1.200 W	450 x 1.050 x 68 mm	€ 637,00

Sophia

De SOPHIA is een perfecte combinatie tussen elegantie en een strak design waardoor deze geschikt is voor elke ruimte. Het toestel is voorzien van twee keramische stenen die zorgen voor een korte opwarmingstijd en lange warmteafgifte.



Bovendien zijn er twee verschillende versies beschikbaar:

- SOH RF voor de bediening via een externe thermostaat en/of een app (via Eco-Interface)
- SOH DSD voor de bediening op het toestel en/of een app



Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Prijs
SOH 1000 RF	1.000 W	750 x 500 x 90 mm	€ 488,00
SOH 1500 RF	1.500 W	1.050 x 500 x 90 mm	€ 544,00
SOH 2000 RF	2.000 W	1.050 x 500 x 90 mm	€ 571,00




SOH 1000 DSD	1.000 W	750 x 500 x 90 mm	€ 568,00
SOH 1500 DSD	1.500 W	1.050 x 500 x 90 mm	€ 619,00
SOH 2000 DSD	2.000 W	1.050 x 500 x 90 mm	€ 647,00

Op bestelling			Prijs
SOH 1200 H RF	1.200 W	500 x 1.050 x 90 mm	€ 561,00
SOH 1200 H DSD	1.200 W	500 x 1.050 x 90 mm	€ 637,00

TTKS

Ervaar het verschil van de doordachte warmte van de TTKS inertieradiator. Dankzij de combinatie van snelle opwarming en intelligente warmteopslag geniet u niet alleen meteen van een aangename temperatuur, maar blijft de warmte ook voelbaar aanwezig lang nadat het toestel is uitgeschakeld. Dit betekent minder energieverlies en een constanter comfort in elke ruimte.



Er zijn 2 verschillende bedieningsmogelijkheden:

- TTKS RF voor de bediening via een externe thermostaat en/of een app (via Eco-Interface)
- TTKS DSD voor de bediening op het toestel en/of een app

Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Gewicht	Prijs met RF	Prijs met DSD
Standaard modellen					
TTKSF-S1000	1.000 W	680 x 630 x 70 mm	22 kg	€ 920,00	€ 926,50
TTKSF-S1500	1.500 W	980 x 630 x 70 mm	50 kg	€ 1.063,00	€ 1.069,50
TTKSF-S2000	2.000 W	1.280 x 630 x 70 mm	62 kg	€ 1.113,00	€ 1.119,50

Op bestelling

Hoge modellen					
TTKSF-H1000	1.000 W	380 x 1.240 x 70 mm	35 kg	€ 999,50	€ 1.006,00
TTKSF-H1500	1.500 W	550 x 1.240 x 70 mm	58 kg	€ 1.102,50	€ 1.109,00
Lage modellen					
TTKSF-L800	800 W	680 x 340 x 70 mm	21 kg	€ 710,00	€ 716,50
TTKSF-L1200	1.200 W	980 x 340 x 70 mm	24,5 kg	€ 883,50	€ 890,00
TTKSF-L1600	1.600 W	1.280 x 340 x 70 mm	34,5 kg	€ 1.044,00	€ 1.050,50

Toebehoren Vapos, Sophia en TTKS



Benodigheden voor alle RF-toestellen			Prijs
TPF Eco	80 x 135 x 30 mm		€ 184,00

Optioneel

Prijs

Voor VPS - RF, SOH - RF en TTKS - RF



ECO-Interface (bediening via APP)	100 x 100 x 30 mm	€ 304,00
-----------------------------------	-------------------	----------

Voor VPS en SOH



VPSV - voetjes	60 mm hoog	€ 29,00
----------------	------------	---------

RAL-kleur	€ 139,00
-----------	----------


Voor TTKS

RAL-kleur	€ 246,00
-----------	----------

Inspire

Het INSPIRE infraroodpaneel is een perfecte combinatie van een elegant design en comfortabele warmte. De panelen zijn uitgerust met een gepoedercoate voorplaat en een geïsoleerde gegalvaniseerde stalen achterplaat zodat de warmte niet verloren gaat naar achteren. Het INSPIRE paneel heeft aanpasbare beugels zodat het paneel zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden. Met de optionele plafondbeugel kan het paneel ook eenvoudig tegen het plafond gemonteerd worden.

Het paneel kan vanop afstand gestuurd worden via een RF-sigitaal afkomstig van de TPF Eco thermostaat, deze kan via een externe wifi module bediend worden via een app. Het is ook mogelijk het paneel te bedienen aan de hand van een bedrade thermostaat.



Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Prijs zonder RF	Prijs met RF
Standaard modellen				
ISPW 350	400 W	600 x 600 x 15 mm	€ 359,00	€ 412,00
ISPW 450	600 W	900 x 600 x 15 mm	€ 402,00	€ 455,00
ISPW 750	800 W	1.200 x 600 x 15 mm	€ 555,00	€ 606,00
ISPW 950	1.000 W	1.500 x 600 x 15 mm	€ 693,00	€ 745,00
ISPW 1200	1.250 W	1.800 x 600 x 15 mm	€ 852,00	€ 903,00
Slim modellen				
ISPW 351	400 W	900 x 400 x 15 mm		€ 397,00
ISPW 501	500 W	1.200 x 400 x 15 mm		€ 535,00
ISPW 651	670 W	1.500 x 400 x 15 mm		€ 667,00
ISPW 851	820 W	1.800 x 400 x 15 mm		€ 852,00

Inspire MIRROR

De MIRROR is een elegant verwarmingssysteem met een exclusief design. Het paneel heeft geen frame en een elegant frontpaneel dat is gemaakt van hoogwaardig spiegelglas. Daarnaast is het paneel voorzien van een isolerende achterwand zodat dat er geen warmte verloren gaat naar de muur toe. De bevestigingsbeugels zijn aanpasbaar waardoor de spiegel zowel horizontaal als verticaal kan opgehangen worden.

Het is mogelijk de spiegel draadloos te besturen via een RF-sigitaal afkomstig van de TPF Eco thermostaat waarop de temperatuur en programma's ingesteld kunnen worden.



Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Prijs zonder RF	Prijs met RF
ISPM 350	400 W	650 x 650 x 20 mm	€ 686,00	€ 725,00
ISPM 750	800 W	1.250 x 650 x 20 mm	€ 1.122,00	€ 1.163,00

Inspire DESK

Geen koude voeten meer op kantoor of tijdens het thuiswerken! De onder het bureau gemonteerde knie- en beenverwarmer zorgt voor een aangename warmte direct onder het bureaublad, zonder dat de hele ruimte moet verwarmd worden. Ideaal voor iedereen die het snel koud heeft tijdens het werk of in een koele ruimte zit.



Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Prijs
ISP Desk	200 W	715 x 460 x 30 mm	€ 386,00

Inspire BATH

Ervaar aangename warmte en maximaal comfort in uw badkamer met de Inspire BATH. Deze zorgt voor een prettige temperatuur in de ruimte en houdt tegelijkertijd uw handdoeken heerlijk warm. Uitgerust met één of, optioneel, twee verstelbare handdoekbeugel van roestvrij staal, biedt deze verwarming veelzijdige gebruiksmogelijkheden.

Het is mogelijk het paneel draadloos te besturen via een RF-sigitaal afkomstig van de TPF Eco thermostaat waarop de temperatuur en programma's ingesteld kunnen worden.



Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Prijs met RF
ISP 600 Bath	600 W	600 x 900 x 18 mm	€ 644,00
ISP 800 Bath	800 W	600 x 1.200 x 18 mm	€ 797,00
ISP 1000 Bath	1.000 W	600 x 1.500 x 18 mm	€ 983,00
ISP 1250 Bath	1.250 W	600 x 1.800 x 18 mm	€ 1.193,00

Toebehoren Inspire modellen

Benodigdheden voor alle RF-toestellen

Prijs



TPF Eco	80 x 135 x 30 mm	€ 184,00
---------	------------------	----------

Optioneel voor alle RF-toestellen

Prijs

Voor alle RF-toestellen



ECO-Interface (bediening via APP)	100 x 100 x 30 mm	€ 304,00
-----------------------------------	-------------------	----------

Voor Inspire BATH

Handdoekbeugel	613 x 106 x 4 mm	€ 104,00
----------------	------------------	----------

Voor Inspire standaard en slim




ISP - voetjes	60 mm hoog	€ 116,00
---------------	------------	----------

RAL - kleur		€ 167,00
-------------	--	----------

Venus

Het intelligente toestel VENUS zorgt voor de ideale temperatuur door het mogelijk te maken gepersonaliseerde programma's te creëren of door routines te leren terwijl het uw aanwezigheid en favoriete temperatuur detecteert. De Dual-Therm technologie zorgt voor een aangename warmte door infrarood warmte te combineren met convectie warmte. Het Opticontrol-systeem detecteert uw aanwezigheid waardoor het verbruik automatisch vermindert wanneer u niet in de buurt bent.



Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Prijs
VS 1000	1.000 W	800 x 450 x 80 mm	€ 420,00
VS 1500	1.500 W	1.020 x 450 x 80 mm	€ 472,00
VS 2000	2.000 W	1.250 x 450 x 80 mm	€ 520,00

Heros

Met de HEROS combineert u een comfortabele warmte met een elegant design. Het glazen voorpaneel heeft de eigenschap om warmte vast te houden en geleidelijk aan terug af te geven, zelfs wanneer de verwarming uitstaat. Hierdoor is een langdurige straling gegarandeerd. Daarnaast zorgt de Heros ook voor een snelle opwarming van de ruimte door de afgegeven convectiewarmte.

Het controlesysteem is zodanig ontworpen om te voldoen aan de warmtevraag in elke ruimte en om te leren uit uw routines



	Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Prijs
	HS 1000 White	1.000 W	800 x 450 x 80 mm	€ 499,00
	HS 1500 White	1.500 W	1.020 x 450 x 80 mm	€ 552,00


Toebehoren Venus en Heros

	Optioneel	Prijs
	RDL Interface	€ 83,00

Kalos

Bij de KALOS zijn comfort en welzijn gegarandeerd door de Dual-Therm technologie: een combinatie van infrarood en natuurlijke convectie. Door gebruik te maken van dit duale systeem zorgt de Kalos voor een snelle en gelijkmatige verwarming van ruimtes evenals een continue aangename warmtebeleving.

Het temperatuurregelsysteem optimaliseert het verbruik van de radiator naarmate het ingestelde verwarmingsniveau nadert, wat een maximale energiebesparing mogelijk maakt.



Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Prijs zonder WiFi	Prijs met WiFi
KLS 750	750 W	675 x 504 x 90 mm	€ 302,00	€ 385,00
KLS 1000	1.000 W	790 x 504 x 90 mm	€ 353,00	€ 435,00
KLS 1500	1.500 W	1.010 x 504 x 90 mm	€ 401,00	€ 483,00
KLS 2000	2.000 W	1.310 x 504 x 90 mm	€ 441,00	€ 524,00

Icaro

De ICARO is een perfecte combinatie van design, technologie, comfort en energie besparen. Het verticale model heeft een satijnen oppervlakte en een dikte van 105 mm. Het toestel verwarmt de ruimte aan de hand van de Dual-Therm technologie waarbij infrarood en convector gecombineerd wordt. De infrarood verwarming zorgt voor een constante en gelijkmatige warmte, terwijl convector zorgt voor een snelle opwarming van de ruimte.

De elektronische thermostaat zorgt voor intelligent warmtebeheer en vermindert automatisch het verbruik wanneer de temperatuur het gewenste niveau bereikt.




Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Prijs zonder WiFi	Prijs met WiFi
IC 750 White	750 W	450 x 950 x 105 mm	€ 420,00	€ 503,00
IC 1000 White	1.000 W	450 x 1.100 x 105 mm	€ 465,00	€ 548,00
IC 1500 White	1.500 W	450 x 1.500 x 105 mm	€ 552,00	€ 635,00
IC 2000 White	2.000 W	450 x 1.800 x 105 mm	€ 606,00	€ 689,00



IC 750 Anthracite	750 W	450 x 950 x 105 mm	€ 420,00	€ 503,00
IC 1000 Anthracite	1.000 W	450 x 1.100 x 105 mm	€ 465,00	€ 548,00
IC 1500 Anthracite	1.500 W	450 x 1.500 x 105 mm	€ 552,00	€ 635,00
IC 2000 Anthracite	2.000 W	450 x 1.800 x 105 mm	€ 606,00	€ 689,00

Optioneel


Prijs



ICB - Set handdoekbeugels	522 x 30 x 152 mm	€ 47,00
---------------------------	-------------------	---------

Conel

CONEL is een convector voorzien van een aan/uitknop en een digitale thermostaat. Het toestel kan ingesteld worden van 5 °C tot 27 °C en volgens een voorgeprogrammeerd weekprogramma zodat het volledig automatisch kan werken. De digitale thermostaat bevindt zich aan de rechter bovenzijde van het toestel en is simpel te bedienen. Het luchtuitlaatrooster bevindt zich vooraan het toestel wat zorgt voor een gelijkmatige afgifte van de warmte.



Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Prijs
CNE 1000	1.000 W	420 x 440 x 80 mm	€ 110,00
CNE 1500	1.500 W	580 x 440 x 80 mm	€ 136,00
CNE 2000	2.000 W	740 x 440 x 80 mm	€ 152,00
CNE 2500	2.500 W	900 x 440 x 80 mm	€ 165,00
CHE 1000	1.000 W	340 x 650 x 80 mm	€ 180,00
CHE 1500	1.500 W	500 x 650 x 80 mm	€ 205,00

Star

De STAR is een compact verwarmingstoestel dat kan dienen om uw badkamer te verwarmen of om uw handdoeken te verwarmen of drogen. Het toestel is steeds voorzien van twee handdoekbeugels en het voorpaneel bestaat uit een vochtbestendig gepoedercoat metalen frame. Door gebruik te maken van de dual thermotechnologie levert de STAR zowel infrarood- als convectieverwarming. De infraroodwarmte geeft een aangenaam, snelle warmte aan oppervlakken terwijl de convectiewarmte de luchttemperatuur in de ruimte laat stijgen.



Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Prijs
STAR 750	750 W	400 x 900 x 80 mm	€ 325,00

Notax

Met de NOTAX krijgt u nooit meer het gevoel dat u een koude badkamer betreedt. De NOTAX is een klassieke en tijdloze badkamerradiator met digitale thermostaat. Door zijn stijlvolle eenvoud is het toestel toepasbaar in elke badkamer. De met vloeistof gevulde radiator is verkrijgbaar met of zonder een geïntegreerde Fan Heater. De Fan Heater zorgt voor een snelle opwarming van de ruimte terwijl de ronde elementen zorgen voor een gelijkmatig en aangename opwarming.



Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Prijs
NAO 750	750 W	500 x 1.322 x 130 mm	€ 367,00

Etna

De ETNA is een stijlvol en elegant verwarmingstoestel dat uw badkamer in een mum van tijd opwarmt. Het combineert een Fan Heater voor een snelle opwarming met stralingswarmte, zodat u altijd warme en droge handdoeken heeft. De twee handdoekbeugels bestaan uit geborsteld roestvrij staal, zijn elk voorzien van een badjashaak en kunnen rechts of links op het toestel worden geplaatst.

De geïntegreerde gedragsindicator volgt uw levensritme en stelt u zo een automatisch schema voor om het verbruik tot een minimum te reduceren.



Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Prijs
EB 1500 W	1.000 W + 500 W	440 x 1.074 x 152 mm	€ 1.099,00



Optioneel

INT Interface voor bediening via applicatie

Prijs

€ 117,50

Dream

Strakke lijn, afgeronde hoeken en een dun profiel, de DREAM verwarmt niet enkel uw badkamer maar zorgt ook voor een moderne uitstraling. Het glazen voorpaneel warmt mee op en geeft vervolgens geleidelijk aan de warmte af aan de omgeving. Voor een snelle opwarming van de ruimte kan gebruikgemaakt worden van de geïntegreerde Fan Heater. De twee handdoekbeugels bestaan uit geborsteld roestvrij staal en zijn in hoogte verstelbaar.



	Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Prijs
	DRB 1500 W	1.200 W + 300 W	520 x 1.050 x 125 mm	€ 539,00
	DRB 1500 B	1.200 W + 300 W	520 x 1.050 x 125 mm	€ 539,00

Touch

De TOUCH is een kleine ventiloconvector met een groot vermogen die in elke badkamer van toepassing kan zijn. De stille, maar krachtige ventilator zorgt voor een snelle opwarming van uw badkamer. Onderaan het toestel kan u een handdoek hangen die mee opwarmt als de TOUCH aanstaat. Het toestel is eenvoudig te bedienen aan de hand van een touchscreen op het toestel en zal de temperatuur automatisch doen zakken als er geen aanwezigheid gedetecteerd wordt.



Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Prijs
TB 1800	1.800 W	300 x 500 x 110 mm	€ 135,00

Windy


De aan de muur te monteren WINDY is door zijn krachtige ventilator perfect om uw badkamer snel te verwarmen. De warmte wordt stil en homogeen verspreid, terwijl u tegelijkertijd uw handdoeken opwarmt. De aanwezigheidssensor zorgt ervoor dat de WINDY enkel verwarmt wanneer het nodig is. Dit voorkomt een onnodige productie van warmte wat resulteert in het besparen van energie.



Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Prijs
WIB 1800	1.800 W	318 x 579 x 112 mm	€ 185,00

CozyFloor


Heeft u graag een verwarming die u niet ziet, maar wel voelt? Dan is de COZYFLOOR de perfecte oplossing. De verwarmingskabel kan door zijn beperkte diameter van 3,2 mm direct onder de vloerafwerking geplaatst worden of in de chape. De kabel is bevestigd aan een glasvezelnet zodat de correcte afstand tussen de kabel steeds gegarandeerd wordt.



Model	Vermogen	Lengte	Oppervlakte	Prijs
FHZ 160	160 W	2 m	1,0 m ²	€ 65,00
FHZ 240	240 W	3 m	1,5 m ²	€ 88,50
FHZ 320	320 W	4 m	2,0 m ²	€ 98,50
FHZ 400	400 W	5 m	2,5 m ²	€ 120,00
FHZ 480	480 W	6 m	3,0 m ²	€ 135,00
FHZ 560	560 W	7 m	3,5 m ²	€ 151,00
FHZ 640	640 W	8 m	4,0 m ²	€ 167,00
FHZ 720	720 W	9 m	4,5 m ²	€ 192,00
FHZ 800	800 W	10 m	5,0 m ²	€ 216,50
FHZ 960	960 W	12 m	6,0 m ²	€ 280,50
FHZ 1120	1.120 W	14 m	7,0 m ²	€ 301,00
FHZ 1280	1.280 W	16 m	8,0 m ²	€ 345,50
FHZ 1440	1.440 W	18 m	9,0 m ²	€ 365,00
FHZ 1600	1.600 W	20 m	10,0 m ²	€ 384,00
FHZ 1920	1.920 W	24 m	12,0 m ²	€ 458,00
FHZ 2400	2.400 W	30 m	15,0 m ²	€ 675,00

Viktus

De VIKTUS is een vloerconvector met een hoogte van 110 mm, de omkasting dient ingewerkt te worden in de chape en aangesloten te worden op het verluchtingssysteem om de warmte te kunnen verspreiden.



Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Prijs
VK 1000	1.000 W	1.085 x 240 x 110 mm	€ 595,00
VK 1500	1.500 W	1.585 x 240 x 110 mm	€ 799,00

Toebehoren Cozyfloor en Viktus

Toebehoren Conel & Viktus

Prijs


Ruimtethermostaat



TP750	86 x 86 x 48 mm	€ 80,00
MCS750	86 x 86 x 48 mm	€ 130,00

Melt

Hou uw oprit, toegang tot uw woning of bedrijf sneeuw en ijsvrij met de MELT verwarmingsmatten. De matten zijn speciaal ontwikkeld om in asfalt geplaatst te kunnen worden, maar kunnen in beton of in de lijmlaag onder een tegelvloer geplaatst worden. De kabel is bevestigd op een net zodat de correcte afstand tussen de kabel steeds gegarandeerd wordt.



Model	Vermogen	Lengte	Oppervlakte	Prijs
Breedte = 0,5 m				
MTL 630	630 W	4 m	2,0 m ²	€ 120,50
MTL 960	960 W	6 m	3,0 m ²	€ 142,50
MTL 1230	1.230 W	8 m	4,0 m ²	€ 168,00
MTL 1470	1.470 W	10 m	5,0 m ²	€ 191,00
MTL 1710	1.710 W	12 m	6,0 m ²	€ 225,00
MTL 2100	2.100 W	14 m	7,0 m ²	€ 255,00
MTL 2460	2.460 W	16 m	8,0 m ²	€ 287,00
MTL 2940	2.940 W	20 m	10,0 m ²	€ 349,00
MTL 3360	3.360 W	22 m	11,0 m ²	€ 400,00
MTL 3750	3.750 W	24 m	12,0 m ²	€ 441,50
MTL 4200	4.200 W	28 m	14,0 m ²	€ 527,50
Breedte = 0,8 m				
MTL 480	480 W	2 m	1,6 m ²	€ 112,00
MTL 750	750 W	5 m	4 m ²	€ 165,50



Toebehoren

ETR 2 (thermostaat + grondsensoren)


52 x 85 x 48,8 mm

Prijs


€ 775,00

Oasi

Geniet van uw terras tijdens koelere avonden of in de winter met elektrische terrasverwarming OASI. Deze infraroodstralers verspreiden een aangename stralingswarmte, die u het gevoel geeft van een zwoele zomerday. Met de OASI kan u een afgesloten terras verwarmen, terwijl voor een open terras de OASI HT het meest geschikt is.



Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Prijs
Oasi	1.000 W + 1.000 W	600 x 250 x 230 mm	€ 337,00
Oasi HT	2000 W	600 x 250 x 230 mm	€ 337,00



Optioneel

Prijs



Oasi RC (max. 6 toestellen)

€ 64,00

Oasi SP (max. 2 toestellen)

500 x 2.000 x 500 mm

€ 341,00

Aro

Een comfortabel en efficiënt verwarmingstoestel? De ARO zorgt voor een gezellige en warme woonomgeving waarbij gebruik gemaakt wordt van warmteopslag in warmtehoudende stenen. De toestellen worden opgeladen bij een gunstig tarief en geven via de ventilator de warmte af aan de omgeving.

Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Gewicht	Prijs
Standaard modellen				
ARO2000S	2.000 W	620 x 665 x 255 mm	96 kg	€ 1.397,00
ARO3000S	3.000 W	620 x 665 x 255 mm	130 kg	€ 1.652,00
ARO4000S	4.000 W	810 x 665 x 255 mm	174 kg	€ 1.897,00
ARO5000S	5.000 W	1.000 x 665 x 255 mm	225 kg	€ 2.106,00
ARO6000S	6.000 W	1.000 x 665 x 255 mm	236 kg	€ 2.340,00
ARO7000S	7.000 W	1.190 x 665 x 255 mm	279 kg	€ 2.786,00

Op bestelling

				Prijs
Lage modellen				
ARO4000M	4.000 W	1.000 x 525 x 255 mm	163 kg	€ 2.226,00
ARO5000M	5.000 W	1.190 x 525 x 255 mm	201 kg	€ 2.490,00

Optioneel

			Prijs
Dagelement	500 W	ARO2000S en ARO3000S	€ 171,00
	1.000 W	ARO4000S en ARO5000S	€ 180,00
	1.400 W	ARO6000S en ARO7000S	€ 195,00
Schakelaar dagelement		Bediening van dagelement op toestel	€ 91,00
Dradenset 3 x 230V	190	ARO2000S - ARO6000S	€ 70,00
Dradenset 3 x 230V	191	ARO7000S, ARO4000M en ARO5000M	€ 42,50

AccuF

Bent u op zoek naar een smalle uitvoering van een accumulatiekachel? Dan is de AccuF de perfecte oplossing. De dynamische accumulatiekachel laadt op bij een gunstig tarief en geeft via de ventilatoren zijn warmte af.

Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Gewicht	Prijs
Standaardmodellen				
AFS17E	1.700 W	580 x 660 x 185 mm	100 kg	€ 1.335,00
AFS26E	2.600 W	760 x 660 x 185 mm	183 kg	€ 1.500,00
AFS34E	3.400 W	940 x 660 x 185 mm	238 kg	€ 1.858,00
Lage modellen				
AFL20E	2.000 W	760 x 536 x 185 mm	109 kg	€ 1.398,00
AFL27E	2.700 W	940 x 536 x 185 mm	141 kg	€ 1.589,00

Optioneel

			Prijs
Dagelement	TND2	voor AFS17E	€ 89,00
	TND3	voor AFS26E & AFL20E	€ 95,00
	TND5	voor AFS34E & AFL27E	€ 93,00
Bediening op toestel	AFSZ		€ 169,00

Toebehoren accumulatiekachels

		Prijs
T85	Ruimtethermostaat met schakelaar voor dagelement	€ 45,00
T60	Ruimtethermostaat met schakelaar voor dagelement en ventilator	€ 55,00
T12	Ruimtethermostaat met schakelaar voor dagelement en ventilator (2 snelheden)	€ 105,00
AroZD	Digitale ruimtethermostaat zonder schakelaar voor dagelement	€ 370 ,00
Unicomp GS577	Oplaadregelaar voor excl. nachttarief met buitenvoeler	€ 460,00
Unicomp GS561	Onderstation voor AS79/GS577	€ 265,00

Toebehoren accumulatievloerverwarming (zolang de voorraad strekt)

		Prijs
AS6190	Oplaadregelaar voor vloerverwarming met zone's (incl. buitenvoeler)	€ 466,00
OS92	Onderstation met 2 zones	€ 237,00
OS94	Onderstation met 4 zones	€ 366,00




AccuF



TTB

Bij de statische accumulator TTB kan de oplaadtijd ingesteld worden naar uw behoeften. De warmte wordt afgegeven op het principe van convector, er is dus geen ventilator aanwezig. De oplading en bediening en het toestel gebeuren via de display op de kachel dat constant dient gevoed te worden met een spanning van 230 V. Indien gewenst kan de kachel ook vanop een afstand bestuurd worden.



Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Gewicht	Prijs
TTB 8	850 W	460 x 720 x 185 mm	50 kg	€ 859,00
TTB 17	1.700 W	670 x 720 x 185 mm	88 kg	€ 1.030,00
TTB 25	2.500 W	880 x 720 x 185 mm	127 kg	€ 1.203,00
TTB 34	3.400 W	1.090 x 720 x 185 mm	166 kg	€ 1.375,00

Toebehoren



		Prijs
DSM-Interface	100 x 70 x 35 mm	€ 224,00

DWB

Door de uiteenlopende vermogens is de DWB geschikt om grote en kleine lokalen te verwarmen. Aan de hand van krachtige ventilator wordt de warme lucht in de lokalen rondgeblazen. In combinatie met het bedieningspaneel DWB zijn er verschillende instelmogelijkheden om het toestel volgens u noden te laten werken.



Model (op bestelling)	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Prijs
DWB4,5	3.000 - 4.500 W	420 x 330 x 490 mm	€ 1.389,00
DWB6	4.000 - 6.000 W	420 x 330 x 520 mm	€ 1.426,50
DWB9	6.000 - 9.000 W	470 x 380 x 520 mm	€ 1.495,00
DWB12	8.000 - 12.000 W	470 x 380 x 520 mm	€ 1.652,00
DWB15	10.000 - 15.000 W	470 x 380 x 520 mm	€ 1.859,00
DWB18	9.000 - 18.000 W	520 x 430 x 660 mm	€ 2.369,00
DWB24	12.000 - 14.000 W	520 x 430 x 660 mm	€ 2.503,00



Optioneel

DWB - Bedieningspaneel


Prijs

€ 176,50

Einde reeks

Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Prijs
CL(E)1000	1.000 W	580 x 310 x 80 mm	€ 190,00
CL1500	1.500 W	820 x 310 x 80 mm	€ 215,00
PK500	500 W	345 x 445 x 85 mm	€ 67,00
PK1500	1.500 W	565 x 445 x 85 mm	€ 78,50
CNX500	500 W	304 x 440 x 80 mm	€ 79,00
CNX1250	1.250 W	500 x 440 x 80 mm	€ 95,00


CL(E)



PK



CNX (geen elektronische bediening)




Model	Vermogen	Afmetingen (BxHxD)	Prijs
PH1100	800 W + 300 W	400 x 910 x 114 mm	€ 941,00
PH1600	1.000 W + 600 W	550 x 1.178 x 125 mm	€ 1.172,00
VPD1000W	1.000 W	755 x 454 x 68 mm	€ 724,00
VPD1200HW	1.200 W	454 x 1.055 x 68 mm	€ 823,00
VPD1500B of W	1.500 W	1.055 x 454 x 68 mm	€ 849,00
VPD2000B of W	2.000 W	1.055 x 454 x 68 mm	€ 874,00
ISPD350B RF	350 W		€ 599,00
ISPD450B	450 W	1.030 x 690 x 20 mm	€ 899,00
ISPD950B RF	950 W	1.630 x 690 x 20 mm	€ 1.302,00
OPUS 1500	1.000 W + 500 W	550 x 1.114 x 110 mm	€ 1.063,00
BARO 1500	1.000 W + 500 W	508 x 1.148 x 138 mm	€ 940,00



PH



BARO



OPUS



ISPD



VPD



Ventilatie

Ventilatie-units	22
Flexibele ventilatiebuizen	25
Collectoren	25
Plafonddozen	26
Muurdozen	26
Ventielen, buitenroosters en brandkleppen	27
Geïsoleerde kanalen en toebehoren	27
Galvanische kanalen en toebehoren	28
Flexibele kanalen en toebehoren	29



Flair - CHR PRO

Een aerodynamische ontwerp maakt de Flair efficiënter, stiller en energiezuiniger. De unieke constant flow ventilatoren zorgen samen met de geïntegreerde besturing voor een perfecte balans tussen de in- en uitgaande lucht. Doordat de Flair beschikbaar is in diverse maximale ventilatiecapaciteiten, zijn de mogelijkheden met dit toestel vrijwel eindeloos.



Model	Omschrijving	Prijs
Flair 225 L of R	Ventilatieunit 225 m³/u met constant flow - aansluiting Ø125	€ 1.820,00
Flair 325 L of R	Ventilatieunit 325 m³/u met constant flow - aansluiting Ø160	€ 2.052,00
Flair 400 L of R	Ventilatieunit 400 m³/u met constant flow - aansluiting Ø180	€ 2.212,00
Flair 450 L of R	Ventilatieunit 450 m³/u met constant flow - aansluiting Ø200	€ 3.878,00
Flair 600 L of R	Ventilatieunit 600 m³/u met constant flow - aansluiting Ø200	€ 3.990,00

Toebehoren	Prijs
 Bedieningsschakelaar - 4 standen	€ 113,30
 Air control + klokthermostaat	€ 351,25
 Bedrade CO2-sensor	€ 438,75
 Bedrade vochtsensor	€ 275,00
 Draadloze zender/ontvanger	Nodig voor draadloze sensoren en schakelaars € 67,25
 Draadloze CO2-sensor	€ 344,00
 Draadloze CO2-sensor met standenschakelaar	€ 370,75
 Draadloze standenschakelaar	€ 154,50
 Draadloze vochtsensor	€ 154,50
 Draadloze vochtsensor met standenschakelaar	€ 180,25
 Plusprint	Nodig voor bediening via WiFi € 351,25
 Touch control	€ 232,75
 Zonesteurklep op basis van CO2	€ 1.769,50
Zonesteurklep op basis van tijd	€ 878,75

HRV H


De HRV H is een unit speciaal ontworpen voor het gebruik in beperkte ruimtes. Het toestel wordt bevestigd aan het plafond of kan ingewerkt worden in een verlaagd plafond door zijn beperkte hoogte van 20 cm.



Model	Omschrijving	Prijs
HRV H	Ventilatieunit - externe bediening (aansluiting Ø160 - 302 m³/u bij 200 Pa)	€ 2.347,00

CME 3

De CME 3 is een C-systeem in een compacte kunststof omkasting en uitgerust met een EC-ventilator in multispeed uitvoering. Het toestel is eenvoudig te monteren en in te stellen en kan bediend worden met een 3-standenschakelaar.



Model	Omschrijving	Prijs
CME 3	Ventilatieunit C (aansluiting Ø125 - 299 m³/u bij 200 Pa)	€ 426,00



Toebehoren	Prijs
SCH123	Bedieningsschakelaar - 3 standen
	€ 113,00

Ultimate

De Ultimate is een ultrastille afzuigventilator geschikt voor nieuwbouw- of renovatieprojecten. Door de enkele ventilator is hij ideaal voor badkamers, keukens en toiletten.



Model	Omschrijving	Prijs
TP640H	Ventilator met interne vochtsensor (aansluiting Ø100 - 108 m³/u)	€ 195,00

Filters

De filters van een ventilatieunit moeten minimaal 1 keer per jaar vervangen worden om de goede werking van het toestel te garanderen. Hiervoor is er een keuze tussen een set groffilters (G4) en een set grof- en fijnfilter (G4 + F7), waarbij er een fijnfilter op de toevoerlucht geplaatst wordt.

Model	Afmetingen	Prijs set G4	Prijs set G4 + F7
TUOXair 2	180 x 270 mm	€ 13,00	
TUOXair 3	195 x 340 mm	€ 14,00	
TUOXair 4	203 x 400 mm	€ 18,00	€ 40,00
TUOXair 6	200 x 500 x 45 mm	€ 82,00	€ 90,00
HRV I	180 x 270 mm	€ 13,00	
HRV II & III	203 x 400 mm	€ 18,00	
HRV IV & V	230 x 335 x 23 mm 230 x 405 x 23 mm	€ 43,00	€ 86,00
HRV H	190 x 260 x 25 mm	€ 46,00	
TUOXair EC	188 x 400 x 45 mm 188 x		€ 69,00
Flair 225	215 x 400 x 5 mm	€ 8,50	€ 54,00
Flair 325/400	245 x 510 x 5 mm F7: 245 x 510 x 22 mm	€ 8,75	€ 56,00
Flair 450/600	195 x 595 x 5 mm F7: 195 x 595 x 22 mm	€ 9,25	€ 57,75

Einde reeks

Model	Omschrijving	Prijs
-------	--------------	-------

De HRV IV is ontworpen voor eenvoudige en snelle installatie. Het zijn kwaliteitsvolle units aan een budgetvriendelijke prijs. De polystyreenkast zorgt voor een thermische isolatie en gruisloze werking. De bediening van de unit gebeurt steeds extern.



HRV IV	Ventilatieunit - externe bediening (aansluiting Ø150 - 380 m³/u bij 200 Pa)	€ 1.680,00
--------	---	------------

Met de TUOXair-reeks wordt voldaan aan de vraag naar ventilatie op maat van elke woning. Zo kan het kleinste model ingewerkt worden in een keukenkast, terwijl het grootste model geschikt is voor villabouw. De bediening kan gebeuren op het toestel (AW) of extern (S).



TUOXair 2S	Ventilatieunit - externe bediening (aansluiting Ø125 - 200 m³/u bij 200 Pa)	€ 1.877,00
TUOXair 3S	Ventilatieunit - externe bediening (aansluiting Ø125 - 280 m³/u bij 200 Pa)	€ 2.185,00
TUOXair 4S	Ventilatieunit - externe bediening (aansluiting Ø150 - 400 m³/u ConstantFlow)	€ 2.494,00
TUOXair 4AW	Ventilatieunit - bediening op toestel (aansluiting Ø150 - 400 m³/u ConstantFlow)	€ 2.765,00
TUOXair 6S	Ventilatieunit - externe bediening (aansluiting Ø200 - 570 m³/u bij 200 Pa)	€ 3.405,00

Toebehoren HRV en TUOXair

	SCH123	Bedieningsschakelaar - 3 standen	€ 113,00
	Aura-T	Touch-screen bediening met WiFi	€ 271,00
	Aura-TCF	Touch-screen bediening met WiFi voor TUOXair 4	€ 271,00
	AuraMode	Digitaal scherm met beperkte instelmogelijkheden	€ 171,00
	ES 973	Vochtigheidssensor 0 - 10 V	€ 154,00
	ES 999	CO2-sensor 0 - 10 V	€ 254,00
	Box HRV	Connectiebox voor 6 sensoren	€ 184,00

De TUOXair EC-reeks heeft een ConstantFlow regeling waardoor ongeacht de weerstand in de kanalen, het benodigde debiet geleverd wordt. De bediening is steeds voorzien op het toestel, waardoor de installatie eenvoudig en snel kan gebeuren.



TUOXair 45 EC	Ventilatieunit - bediening op toestel (aansluiting Ø160 - 479 m³/u ConstantFlow)	€ 1.990,00
TUOXair 55 EC	Ventilatieunit - bediening op toestel (aansluiting Ø160 - 523 m³/u ConstantFlow)	€ 2.490,00
TUOXair 65 EC	Ventilatieunit - bediening op toestel (aansluiting Ø160 - 567 m³/u ConstantFlow)	€ 2.490,00

Flexibele ventilatiebuizen



Model	Omschrijving	Prijs
SYMF63	Ventilatiebuis - antistatisch en antibacterieel Ø63 mm, L: 50 m	€ 125,00
SYMF 90	Ventilatiebuis - antistatisch en antibacterieel Ø90 mm, L: 50 m	€ 235,00

Collectoren



Model	Omschrijving	Prijs
BG HKCOL 160	Haakse collector Ø160 mm, 6 x 63 mm	€ 116,50



BG COL160-6	Collector Ø160 mm, 6 x 63 mm	€ 146,00
BG COL160-9	Collector Ø160 mm, 9 x 63 mm	€ 168,00
BG COL160-12	Collector Ø160 mm, 12 x 63 mm	€ 189,43



BG UBM	Uitbreidingsmodule	€ 78,00
--------	--------------------	---------



COL125	Collector Ø125 mm, 9 x 63 mm	€ 160,00
COL150	Collector Ø150 mm, 12 x 63 mm	€ 175,00
COL160	Collector Ø160 mm, 18 x 63 mm	€ 197,00



BG COL180	Collector Ø180 mm, 12 x 63 mm	€ 222,50
-----------	-------------------------------	----------



BOX490	Collector Ø160 mm, 8 x 90 mm	€ 220,00
--------	------------------------------	----------



BOX690	Collector Ø160 mm, 12 x 90 mm	€ 269,00
--------	-------------------------------	----------

Toebehoren	Omschrijving	Prijs
------------	--------------	-------

Voor COL125, COL150 & COL160



BUHF63	Buishouder	€ 0,70
--------	------------	--------



DIBUH	Dichting	€ 0,47
-------	----------	--------



SYM ASD	Afsluitdop	€ 0,15
---------	------------	--------

Voor BOX490 & BOX690




CON90	Koppelstuk tussen buis en collector	€ 14,60
-------	-------------------------------------	---------



COV090	Afdekplaat	€ 9,30
--------	------------	--------

Plafonddozen

	Model	Omschrijving	Prijs
	PLD125	Plafonddoos Ø125 mm, 3 x 63 mm	€ 32,00
	BG PLD125	Plafonddoos Ø125 mm, 3 x 63 mm	€ 52,50
	BEND090	Plafonddoorvoer Ø90 mm, 1 x 90 mm	€ 31,80
	BEND290	Plafonddoos Ø125 mm, 2 x 90 mm	€ 52,50
Toebehoren			
Voor PLD125			
	BUHF63	Buishouder	€ 0,70
	SYM ASD	Afsluitdop	€ 0,15
Voor BEND090			
	EXT090	Verlengstuk BEND090 - Ø90 mm naar Ø100	€ 25,40
Voor BEND290			
	UB O-ring	Rubberen dichting	€ 1,70
	UB Clip	Bevestigingsclips	€ 1,20


Muurdozen

	Model	Omschrijving	Prijs
	PLEN02	Inwerkdoo, 2 x 63 mm	€ 19,00
	PLEN03	Inwerkdoo, 3 x 63 mm	€ 22,00
Toebehoren			
Voor PLEN02			
	BUHF63	Buishouder	€ 0,70
Voor PLEN03			
	REG02	Debietregeling, 2 x 63 mm	€ 16,00
	RSPL02	Rooster (wit)	€ 23,00
Voor PLEN03			
	REG03	Debietregeling, 3 x 63 mm	€ 19,50
	RSPL03	Rooster (wit)	€ 26,00

Ventielen, buitenroosters en brandkleppen

	Ø 80 mm	Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 200 mm
	LVWA - Afvoerventiel roestvrij staal (RAL9010)					
	€ 5,60	€ 7,50	€ 7,50	€ 13,60	€ 14,10	€ 19,40
	LVWT - Toevoerventiel roestvrij staal (RAL9010)					
	€ 5,60	€ 7,50	€ 7,50	€ 13,60	€ 14,10	€ 19,40
	LVA - Afvoerventiel polypropyleen (wit)					
	€ 10,00	€ 10,00	€ 11,00	€ 15,00		
	LVT - Toevoerventiel polypropyleen (wit)					
			€ 19,20			
	LVRS - Af- en toevoerventiel inox					
			€ 28,00			
	BRI - Buitenrooster					
		€ 34,75	€ 47,50	€ 57,75	€ 58,75	€ 92,00
	CR60 - Brandklep met smeltlood van 72 °C					
		€ 155,00	€ 159,00	€ 164,00	€ 165,00	€ 173,00

Geïsoleerde kanalen en toebehoren

	Ø 125 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm
	EP Geïsoleerde buis L: 2 m			
	€ 59,00	€ 72,50	€ 98,25	€ 119,75
	EP Geïsoleerde bocht 90°			
	€ 14,25	€ 19,25	€ 24,25	€ 28,00
	EP Geïsoleerde bocht 45°			
	€ 13,50	€ 13,80	€ 14,00	€ 17,25
	EP Geïsoleerde bocht 30°			
		€ 13,80	€ 14,00	
	EP Koppelstuk			
	€ 13,20	€ 7,95	€ 10,00	€ 11,75
	EP T-aftakking			
	€ 37,00	€ 55,00	€ 73,00	
	EP Muurbeugel			
	€ 5,45	€ 7,75	€ 7,75	€ 7,75
	EP Reductie Ø 160 mm - Ø xxx mm			
	€ 25,75		€ 25,75	

Galvanische kanalen en toebehoren

	Ø 80 mm	Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Ø 250 mm
	Galvanisch kanaal L: 3 m							
	€ 24,50	€ 24,50	€ 26,90	€ 34,40	€ 34,80	€ 50,70	€ 51,90	€ 72,70
	Bocht 90°							
	€ 10,60	€ 10,60	€ 11,10	€ 18,60	€ 19,60	€ 23,00	€ 26,20	€ 39,30
	Bocht 45°							
	€ 9,30	€ 9,50	€ 10,40	€ 13,70	€ 14,15	€ 16,60	€ 17,90	€ 28,00
	MDV - Verbindingsmof zonder rubber (voor hulpstukken)							
	€ 2,30	€ 2,30	€ 2,50	€ 2,80	€ 2,70	€ 3,10	€ 3,20	€ 4,00
	MRM - Verbindingsmof met rubber (voor galvanische kanalen)							
	€ 5,20	€ 5,20	€ 5,20	€ 6,00	€ 6,70	€ 7,20	€ 7,40	€ 8,90
	Ophangbeugel							
	€ 2,90	€ 3,10	€ 3,60	€ 4,20	€ 4,50	€ 5,10	€ 5,50	€ 6,30

Reductie		Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Ø 250 mm
	Ø 80 mm	€ 7,20	€ 8,00					
	Ø 100 mm		€ 8,60	€ 9,80	€ 10,00	€ 15,30	€ 13,60	
	Ø 125 mm			€ 9,90	€ 10,00	€ 15,30	€ 13,60	
	Ø 150 mm				€ 11,90	€ 15,80	€ 12,40	
	Ø 160 mm					€ 13,90	€ 13,90	
	Ø 180 mm						€ 15,30	€ 43,60
	Ø 200 mm							€ 17,60

T-stuk 90° - met rubber		Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Ø 250 mm
	Ø 100 mm	€ 15,20	€ 18,10	€ 20,10	€ 19,90	€ 53,80	€ 24,50	
	Ø 125 mm		€ 18,70	€ 19,60	€ 19,90	€ 27,20	€ 26,30	
	Ø 150 mm			€ 22,30		€ 30,50	€ 31,20	€ 40,70
	Ø 160 mm				€ 23,40	€ 41,40	€ 26,90	€ 40,70
	Ø 180 mm					€ 34,40	€ 42,70	
	Ø 200 mm						€ 30,40	€ 43,70
	Ø 250 mm							€ 45,50

T-stuk 45° - met rubber

Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 150 mm Ø 160 mm Ø 180 mm Ø 200 mm Ø 250 mm



Ø 125 mm		€ 52,80					
Ø 150 mm			€ 64,10				
Ø 160 mm				€ 64,10			
Ø 180 mm					€ 78,10		
Ø 200 mm						€ 78,10	

Broekstuk

Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 150 mm Ø 160 mm Ø 180 mm Ø 200 mm Ø 250 mm



Ø 100 mm	€ 46,20						
Ø 125 mm		€ 50,70	€ 81,90	€ 81,90	€ 87,80	€ 87,80	
Ø 150 mm			€ 81,90		€ 87,80	€ 87,80	
Ø 160 mm				€ 81,90			
Ø 180 mm					€ 87,80		
Ø 200 mm						€ 87,80	
Ø 250 mm							€ 126,60

Flexibele kanalen en toebehoren



Ø 80 mm Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 150 mm Ø 160 mm Ø 180 mm Ø 200 mm Ø 250 mm

SNL - Akoestisch en thermisch geïsoleerde buis L: 10 m

€ 59,70	€ 63,70	€ 70,80	€ 73,80	€ 79,40	€ 88,90	€ 88,90	€ 112,10
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------



GLD - Geluidsdemper L: 1 m

		€ 31,90	€ 36,90	€ 37,80	€ 39,80	€ 40,80	
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	--

SPB - Spanband

Ø 165 mm

Ø 215 mm

Ø 270 mm

Ø 325 mm



€ 1,40	€ 1,60	€ 1,80	€ 1,95
--------	--------	--------	--------

Artikel

Omschrijving


Prijs



VOP

Alu-tape L: 50 m

€ 10,50



CONTACT
09 228 32 31

We helpen u graag!

Onze kantoren zijn elke werkdag open tussen 8u en 12u en tussen 13u en 17u.

1

Klantenservice

Ons team staat telefonisch steeds voor u klaar om naar u te luisteren en u te helpen om tot de juiste oplossing te komen.

2

Kom ter plaatse

Wilt u inspiratie opdoen? Laat u bijstaan door een gepassioneerde medewerker in onze toonzaal en ontdek al onze toestellen.

Ons aanbod aan de installateur



Persoonlijk contact

Onze medewerkers staan steeds voor u klaar en helpen u graag verder. Dit kan zowel telefonische als ter plaatse in onze kantoren te Destelbergen.



Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief via onze website of via een vertegenwoordiger en blijf op de hoogte van de laatste nieuwe ontwikkelingen binnen Thermelec.



Krijg ondersteuning

Heeft u hulp nodig:

- Voor een extra woordje uitleg of vragen kan u steeds in onze kantoren terecht of maak een afspraak met één van onze vertegenwoordigers om bij u langs te komen.
- Foto's, handleidingen en tarieven zijn terug te vinden op de website van Thermelec.



Vrijblijvende offerte

Aan de hand van de grondplannen van de woning is het mogelijk een warmteverliesberekening of ventilatiestudie op te maken. Op basis hiervan wordt een vrijblijvende offerte opgemaakt.

Thermelec NV

Dendermondesteenweg 258
9070 Destelbergen
BE 0416.577.188

Verkoop en service

09/228.32.31
info@thermelec.be
www.thermelec.be